


## Romana


### Visão Geral

**Romana 6004**



- Enrolador cônico
- Comandos com redução

**Romana 6005**




- Enrolador espiral
- Sistema econômico

**Romana Motorizada Small**




- Pequenos vãos
- Suporte até 7kg

**Romana Motorizada Large**




- Grandes vãos
- Suporta até 15kg

### Romana Skylight Manual



- *Acionamento corrente*
- *Fixação parede ou teto*

### Romana Skylight Motorizada



- *Motor 24v*
- *Compatível com automação central*


## Informações Técnicas


### Capacidade dos Comandos


Sistema	Código	Redução	Largura	Altura	Peso
6005	107.020.002.05.02	Sem Redução	3,00m	3,50m	5 Kg
6004	107.012.COR.00.00	Sem Redução	2,00m	3,50m	2 Kg
	107.073.000.00.00	2 : 1	2,50m	3,50m	5 Kg
	107.011.000.00.00	4 : 1	3,00m	3,50m	8 Kg


### Relação Espaguete x Tecido

Espaguete 1,8mm (107.041.001.18.23)	Linha Screen
Espaguete 2,0mm (107.041.001.20.23)	Tec. Bella BK Tec. Libia BK Tec. Confidence BK Tec. Saturn BK Tec. Nepal
Espaguete 2,2mm (107.041.001.22.23)	Tec. Nápoles BK Tec. Houston Tec. Inspiration Tec. Olimpo Tec. Accordion Tec. Luna Tec. Prestige
Espaguete 3,2m (107.041.001.30.00)	Tec. Nápoles


**Romana 6004**



<b>1</b>		PERFIL ALUM. SUP. WHITE P/ ROMANA 6004	008.024.005.00.00	0,460 Kg/m	6 m
----------	---	--	-------------------	------------	-----


<b>2</b>		EIXO ALUM. HEX. 6mm P/ ROM6004	008.100.003.00.00	Eixo 6mm	6 m
----------	---	--------------------------------	-------------------	----------	-----


<b>3</b>		COMANDO S/ REDUTOR P/ ROM6004	107.012.COR.00.00	WHITE / Bege / Cinza Preto / Marfim	50 jogos
----------	---	-------------------------------	-------------------	--	----------

Acompanha: Tampa oposta e parafusos

<b>3</b>		<b>COMANDO C/ REDUTOR 2:1 WHITE P/ ROM6004</b>	107.073.000.00.00	Comando WHITE	50 jogos
Acompanha: Tampa oposta e parafusos Usar com: EIXO ALUM. CRU HEX. 6mm P/ ROMANA 6004					

<b>3</b>		<b>COMANDO C/ REDUTOR 4:1 WHITE P/ ROM6004</b>	107.011.000.00.00	Comando WHITE	50 jogos
Acompanha: Tampa oposta e parafusos Usar com: EIXO ALUM. CRU HEX. 6mm P/ ROMANA 6004					


<b>4</b>		<b>MANCAL C/ TAMBOR EIXO HEX. 6mm P/ ROM6004</b>	107.010.000.00.00	Mancal + Tambor	50 jogos
Usar com: PERFIL ALUM. SUP. WHITE P/ ROMANA 6004					





<b>5</b>		<b>GARRA L WHITE P/ ROMANA 6004</b>	107.015.005.00.00	Garra	50 unid
Usar com: PERFIL ALUM. SUP. WHITE P/ ROMANA 6004					

CORRENTES, CORDAS E ACESSÓRIOS – Ver opções na página 117


PERFIL INFERIOR (BASE) – Ver opções na página nº 82

PERFIL VARETEIRO – Ver opções na página 118

**Romana 6005**


1		PERFIL SUP. ALUM. WHITE P/ ROM6005	008.013.005.00.09	0,320 Kg/m	6 m
2		EIXO ALUM. QUAD. 5mm P/ UNIVERSAL	008.100.006.05.00	Eixo 5mm	6 m
3		COMANDO C/ TAMPA P/ EIXO QUAD. 5x5mm ROM6005	107.020.002.05.02	Comando	50 jogos
		Acompanha: Tampa oposta e parafusos			
		Usar com: EIXO ALUM. CRU QUADRADO. 5mm P/ ROMANA 6005			
4		MANCAL C/ TAMBOR EIXO QUAD. 5mm P/ ROM6005	107.004.000.05.02	Mancal + Rolete	50 jogos
		Usar com: PERFIL ALUM. WHITE II P/ ROMANA 6005			

---

**5****GARRA METAL WHITE P/ ROM6005**

107.031.005.00.00

Garra

50 unid

Usar com: PERFIL ALUM. WHITE II P/ ROMANA 6005

---

**CORRENTES, CORDAS E ACESSÓRIOS – Ver opções na página 117**


---

**PERFIL INFERIOR (BASE) – Ver opções na página nº 82**

---

**PERFIL VARETEIRO – Ver opções na página 118**

## Romana Motorizada Small



1	Motor	Força (N)	Veloc. (RPM)	Tensão Elétr (V)	N° Máx Voltas
	155.001.024.24.85	0,8	30	24V	∞

**2**


PERFIL SUP. ACO LISO 25x25mm

009.001.COR.00.07

Aço

5 m

008.000.COR.25.00

Alumínio

6 m

**3**


TAMPA PERFIL SUP. P/ PH 16/25mm

019.002.COR.00.23

Tampa

100 unid

Usar com: PERFIL SUP. LISO 25X25mm

**4**


LIMITADOR MECANICO CTS 25 P/ PH25/16

101.013.000.00.85

Limitador

1 unid










**5a**


CONE CTS 25 EIXO HEX. 5mm P/ PH25/16

105.004.002.00.85

Cone

1 unid

5b		TRAVA DO CONE CTS 25 P/ PH25/16	105.004.003.00.85	Trava	1 unid
5c		TAMPA CONE CTS 25 EIXO HEX. 5mm P/ PH25/16	105.004.004.00.85	Tampa	1 unid
5d		SUPORTE DO CONE CTS 25 P/ PH25/16	160.002.007.00.85	Suporte	1 unid
5e		ANEL C/ PARAFUSO CTS 25 EIXO HEX. 5mm	107.067.000.00.00	Anel	1 unid
5f		ADAPTADOR CTS 25 P/ EIXO HEX. CURTO 5mm P/ PH25/16	105.004.008.00.85	Curto	1 unid
5g		ADAPTADOR CTS 25 P/ EIXO HEX. LONGO 5mm P/ PH25/16	105.004.009.00.85	Longo	1 unid
5g		SUPORTE DE ADAPTAÇÃO CTS 25 P/ PH25/16	160.003.007.00.85	Adaptador	1 unid
6		RECEPTOR INT. 24V CTS 25 P/ PH25/16	160.003.011.00.00	Receptor	1 unid
Usar com: MOTOR 24V					
7		FONTE TRANSFORMADORA 24V BI-VOLT 2,0A	160.004.007.02.85	Transformador	1 unid
Usar com: MOTOR 24V					
8		EIXO ACO HEX. 5mm P/MOTORIZAÇÃO	008.100.009.00.00	Eixo 6mm	6 m



---

**12****GARRA METAL CRUDE P/ PH25/16**

101.050.000.00.45

Garra

500 unid

Usar com: PERFIL SUP. LISO 25X25mm

---

**12****GARRA METAL CHROME P/ 5004**

101.055.000.00.00

Garra

800 unid

Usar com: PERFIL SUP. LISO 25X25mm

---

**CORRENTES, CORDAS E ACESSÓRIOS – Ver opções na página 117**

---

**PERFIL INFERIOR (BASE) – Ver opções na página nº 82**

---


**PERFIL VARETEIRO – Ver opções na página 118**






---

**Emissores Somfy**

Consulte a linha completa de Emissores Somfy na página nº 192

## Romana Motorizada Large



<b>1</b>		TUBO ALUM. CRUDE OCTOGONAL LISO 40mm P/ MOTORIZACAO	008.200.014.40.00	40 mm	6 m
<b>2</b>		PERFIL SUP. LISO	009.000.COR.00.07	58 x 50mm – Aço	5 m
			008.001.COR.50.00	56 x 50mm – Alum.	6 m
<b>3</b>		ADAPTADOR DRIVE P/ TUBO OCT. 40mm	160.004.020.00.00	Somfy	1 unid
			150.004.001.00.00	Tube	1 unid
		Usar com: TUBO ALUM. CRU OCTOGONAL LISO 40mm P/ MOTORIZACAO			
<b>4</b>		ADAPTADOR COROA P/ TUBO OCT 40mm	160.004.019.00.00	Somfy	1 unid
			150.004.013.00.00	Tube	1 unid
		Usar com: Motor 35mm			
<b>5</b>		CONE P/ MOTORIZACAO PH50	160.004.021.00.00	Cone	1 unid
		Usar com: TUBO ALUM. CRU OCTOGONAL LISO 40mm P/ MOTORIZACAO			

6		SUPORTE PLAST. BLACK P/ CONE MOTORIZACAO PH50 160.002.007.00.00	Suporte	1 unid	Usar com: PERFIL SUP. LISO
7		PONTA OPOSTA P/ TUBO OCT. 40mm 160.004.018.00.00	Ponta Oposta	1 unid	Usar com: SUPORTE P/ MOTOR E PONTEIRA P/ CTS 40
8		SUPORTE QUAD. BLACK P/ MOTOR/PONTA OPOSTA PH50 160.002.009.00.00	Suporte	1 unid	Usar com: PERFIL SUP. LISO
9		SUPORTE INSTAL. LATERAL PH50 027.021.COR.00.25	Suporte	1 jogo	Usar com: PERFIL SUP. LISO
10		SUPORTE INSTAL. L CRUDE C/ GARRA P/ PH50 104.050.000.00.00	Suporte	1 unid	Usar com: PERFIL SUP. LISO
10		SUPORTE INSTAL. L PAREDE CRUDE P/ PH50 027.022.001.00.00	Suporte	50 unid	Usar com: PERFIL SUP. LISO
10		SUPORTE INSTAL. RETO TETO CRUDE P/ PH50 027.022.000.00.01	Suporte	300 unid	Usar com: PERFIL SUP. LISO

CORRENTES, CORDAS E ACESSÓRIOS – Ver opções na página 117

PERFIL INFERIOR (BASE) – Ver opções na página nº 82

PERFIL VARETEIRO – Ver opções na página 118

---

**Motores Somfy 40mm**

Consulte a linha completa de Motores Somfy na página nº 181  
*Dê preferência a motores lentos (< 20 RPM)*

---

**Emissores Somfy**

Consulte a linha completa de Emissores Somfy na página nº 192

---

**Motores Tube 35mm**


Consulte a linha completa de Motores Tube na página nº 194  
*Dê preferência a motores lentos (< 20 RPM)*


---

**Emissores Tube**

Consulte a linha completa de Emissores Tube na página nº 197


## Correntes, Cordas e Acessórios

<b>12</b> 	<b>CORRENTE PVC BOLA 10 (4,5 x 6mm) S/ FIM DUPLA</b>			
	014.016.005.00.00	0,80m	50 unid	White
	014.020.COR.00.00	1,00m	50 unid	
	014.025.COR.00.00	1,25m	50 unid	
	014.050.COR.00.00	1,50m	50 unid	White / Black /
	014.075.COR.00.00	1,75m	50 unid	Brown / Beige
	014.200.COR.00.00	2,00m	50 unid	
	<b>CORDA S/FIM 3,2mm</b>			
	025.006.COR.15.45	1,50m	10 unid	
	025.006.COR.17.45	1,75m	10 unid	White / Black
	025.006.COR.20.45	2,00m	10 unid	
	<b>PENDULO C/ PESO WHITE P/ ROMANA</b>			
	107.005.005.00.00	Pêndulo	100 unid	
	<b>PENDULO TOP LUX C/ PESO WHITE 0,046g P/ PV</b>			
	100.127.005.00.23	Pêndulo	100 unid	
	<b>PENDULO AUDACE C/ PESO WHITE P/ ROMANA</b>			
	100.009.005.00.23	Pêndulo	100 unid	
	<b>CORDA 1,2mm</b>			
	025.002.COR.12.45	Várias cores	1.000 m	
Usar com: MANCAL C/ ROLETE EIXO HEX. 6mm P/ ROMANA 6004				
	<b>ANEL ALUM C/ PARAFUSO P/ EIXO</b>			
	107.067.000.00.00	Anel	1.000 unid	
Usar com: MANCAL C/ ROLETE EIXO HEX. 6mm P/ ROMANA 6004				



VELCRO MACHO/FEMEA C/ ADESIVO WHITE 18mm

107.036.005.00.00 Macho + Fêmea 25 m



VELCRO C/ ADESIVO WHITE 20mm

107.007.005.00.02 Fêmea – S/ adesivo 50 m

107.008.005.00.02 Macho – C/ adesivo 50 m

## Perfis Vareteiros e Espaguetes

### 1587



PERFIL ALUM. VARETEIRO 1587 WHITE P/ ROM

008.006.005.00.00 Vareteiro 6 m



TAMPA PLAST. WHITE P/ VARETEIRO 1587

107.035.000.00.23 Tampa 500 unid



CLIP PLAST. P/ VARETEIRO 1587 ROM

107.022.000.00.23 White 500 unid

107.041.001.20.23 Incolor 500 unid

### 1973



PERFIL ALUM. VARETEIRO 1973 WHITE P/ ROM

008.008.005.00.00 Vareteiro 6 m



TAMPA P/ VARETEIRO 1973

107.065.COR.00.23 Tampa 500 unid

*Usar somente o 1973 para a Romana Skylight*

**ESPAGUETE**


107.041.001.18.23	1,8mm	10 Barras
107.041.001.20.23	2,0mm	10 Barras
107.041.001.22.23	2,2mm	10 Barras
107.044.000.32.23	3,2mm	10 Barras

Ver abaixo relação Espaguete x Tecido


**Relação Espaguete x Tecido**

Espaguete 1,8mm (107.041.001.18.23)	Linha Screen
Espaguete 2,0mm (107.041.001.20.23)	Tec. Bella BK Tec. Libia BK Tec. Confidence BK Tec. Saturn BK Tec. Nepal
Espaguete 2,2mm (107.041.001.22.23)	Tec. Nápoles BK Tec. Houston Tec. Inspiration Tec. Olimpo Tec. Accordion Tec. Luna Tec. Prestige
Espaguete 3,2m (107.041.001.30.00)	Tec. Nápoles

## Perfil Inferior (Base)

Sistema / Modelo	GAP	Redondo	Slim	Reforçado	Maxi screen	New Sheer	Magic Light	Seychelles
32 mm	X	X						
38 mm	X	X	X					
41 mm	X	X	X					
56 mm	X		X	X				
66 mm			X	X	X			
85 mm				X	X			
Maxiscreen					X			
Seychelles	X							X
Slat / Roman Village						X		
Magic Light (Double Vision)						X	X	
Magic Light BK (Double Vision BK)						X		
Romana 6004	X	X	X					
Romana 6005	X	X	X					
Romana Motorizada Small	X	X						
Romana Motorizada Large	X		X	X				
Romana Skylight			X					

### GAP



PERFIL ALUM. INF. GAP WHITE P/ ROLO (0,275 Kg/m)

008.061.005.00.00

White

6 m



LAMINA ALUM. 15 x 0,21mm

010.020.771.15.01

Fixação do tecido

1.000 m



FITA PLAST. PRETA 13mm

106.066.000.13.00

Fixação do tecido

100 m



TAMPA PLAST. WHITE P/ PERFIL INF. GAP





106.002.005.00.23

White





20 unid



**Redondo**

	PERFIL INF. ALUM. RDO. P/ ROLO (0,211 Kg/m)		
	008.017.005.00.00	White	6 m
	008.017.233.00.00	Black	6 m
<hr/>			
	LAMINA ALUM. 15 x 0,21mm		
	010.020.771.15.01	Fixação do tecido	1.000 m
	Usar com: PERFIL INF. ALUM. RDO. P/ ROLO		
<hr/>			
	FITA PLAST. PRETA 13mm		
	106.066.000.13.00	Fixação do tecido	100 m
<hr/>			
	TAMPA PLAST. WHITE P/ PERFIL INF. RDO.		
	106.001.005.00.23	White	20 unid
	106.001.233.00.23	Black	20 unid
	Usar com: PERFIL INF. ALUM. RDO. P/ ROLO		

**Slim**

	PERFIL ALUM. INF. SLIM WHITE P/ ROLO		
	008.021.005.00.09	0,404 Kg/m	5,8 m
<hr/>			
	FITA PVC INCOLOR MAGIC LIGHT		
	106.064.000.70.23	7 mm	100 m
	Para prender o tecido à base		
<hr/>			
	TAMPA PERFIL INF. SLIM WHITE		
	050.020.005.00.23	Tampa	20 unid
	Usar com: PERFIL ALUM. INF. SLIM WHITE		
<hr/>			
	ESCOVA DE VEDAÇÃO		
	050.002.233.05.00	5 x 8 mm	20 m
	050.002.233.06.00	6 x 8 mm	20 m

**Reforçado**

**PERFIL ALUM. INF. ALTO AC WHITE**

008.054.005.00.00      Alto      5,8 m


**LAMINA ALUM. 15 x 0,21mm**

010.020.771.15.01      Fixação do tecido      1.000 m


**FITA PLAST. PRETA 13mm**

106.066.000.13.00      Fixação do tecido      100 m


**TAMPA PLAST. WHITE P/ PERFIL INF. ALTO**

106.089.005.00.00      Tampa      20 unid

Usar com: PERFIL ALUM. INF. ALTO ACMEDA WHITE


**ESCOVA DE VEDAÇÃO**


050.002.233.05.00      5 x 8 mm      20 m

050.002.233.06.00      6 x 8 mm      20 m

**Maxiscreen**

**BARRA INF. ALUM. WHITE P/ MAXISCREEN**

114.006.041.50.77      Perfil Inferior      5 m


**TAMPA PLAST. C/ GUIA WHITE P/ BARRA INF. MAXISCREEN**

019.006.021.01.77      Tampa      1 Par

Usar com: BARRA INF. ALUM. WHITE P/ MAXISCREEN


**TAMPA PLAST. S/ GUIA WHITE P/ BARRA INF. MAXISCREEN**

019.006.021.00.77      Tampa      1 jogo

Usar com: BARRA INF. ALUM. WHITE P/ MAXISCREEN


**BAGUETE WHITE 5,80mm P/ TOLDO**

115.006.041.00.77      Baguete      250 m

Usar com: BARRA INF. ALUM. WHITE e TUBO ACO GALV. CRUDE 70mm P/ TOLDO

---

**BARRA GALV. CONTRAPESO 20x1,50mm P/ MAXISCREEN**


115.006.044.00.77

Contra-peso

6 m

Usar com: BARRA INF. ALUM. WHITE P/ MAXISCREEN

**New Sheer**



---

**PERFIL INF. ALUM. EXTERNO WHITE P/ NEW SHEER**

008.020.005.05.00

Externo

6 m




---

**PERFIL INF. ALUM. INTERNO OCO WHITE P/ NEW SHEER**

008.052.005.05.00

Interno

6 m




---

**TAMPA PLAST. WHITE P/ PERFIL INF. EXTERNO NEW SHEER**

019.003.000.00.64

Tampa Externa

10 jogos

Usar com PERFIL INF. ALUM. EXTERNO OCO WHITE P/ NEW SHEER




---

**TAMPA PLAST. WHITE P/ PERFIL INF. INTERNO NEW SHEER**

019.004.000.00.64

Tampa Interna

10 jogos

Usar com PERFIL INF. ALUM. INTERNO OCO WHITE P/ NEW SHEER

**Magic Light**



---

**PERFIL ALUM. INF WHITE P/ MAGIC**

008.040.005.00.00

Perfil

6 m




---

**PERFIL ALUM. INF. WHITE P/ GIRO P/ MAGIC**

008.041.005.00.00

Perfil Giro

6 m




---

**TAMPA PERFIL INF. WHITE P/ MAGIC**

106.045.005.00.23

Baixa

50 jogos

106.050.005.00.23

Alta

50 jogos

Tampa Alta: ideal para tecidos mais espessos, como Sheer BK e Allegro

**Seychelles**

**PERFIL ALUM. INF. C P/ SEY**

008.005.005.00.09

Perfil

6 m

Usar com: PERFIL ALUM. WHITE C/ PESO P/ SEYCHELLES


**PERFIL ALUM. WHITE C/ PESO P/ SEY**

008.060.005.00.09

Perfil

6 m

Usar com: PERFIL ALUM. INF. C P/ SEYCHELLES


**TAMPA PERFIL INF. P/ SEYCHELLES**

019.200.005.00.23

Tampa

100 unid

Usar com: PERFIL ALUM. INF. C P/ SEYCHELLES e PERFIL ALUM. INF. T P/ SEYCHELLES


**FITA PVC INCOLOR 45mm P/ PERFIL INF. C P/ SEY**

106.065.000.45.23

Tampa

100 m


Usar com: PERFIL ALUM. INF. C P/ SEYCHELLES e PERFIL ALUM. INF. T P/ SEYCHELLES

## Correntes e Demais Acessórios



### CORRENTE BOLA 10 DUPLA 4,5X6mm

014.004.005.10.01	White	200 m
014.004.233.10.23	Black	200 m



### LIMITADOR CONECTOR PLAST. TRANSP. P/ CORRENTE

014.020.000.00.23	Plástico (PVC)	500 pc
-------------------	----------------	--------


Usar com: CORRENTE BOLA 10 DUPLA PLÁSTICO 4,5X6mm



### CONECTOR PLAST. P/ CORRENTE TUB.

100.124.005.00.23	White	500 pc
100.124.233.00.23	Black	500 pc

Usar com: CORRENTE BOLA 10 DUPLA PLÁSTICO 4,5X6mm



### LIMITADOR BOLA P/ CORRENTE 10

014.018.000.00.23	Incolor	500 pc
014.018.233.00.23	Black	500 pc

Usar com: CORRENTE BOLA 10 DUPLA PLÁSTICO 4,5X6mm



### FITA DUPLA - FACE TECIDO

044.071.000.00.00	8 mm	30 m
043.036.000.00.00	12mm	50 m
044.092.000.00.00	25 mm	30 m



### ESCOVA DE VEDAÇÃO

050.002.233.05.00	5 x 8 mm	20 m
050.002.233.06.00	6 x 8 mm	20 m