




Romana Skylight Manual



1














PERFIL LAT. ALUM. WHITE P/ ROMSKY


008.042.005.00.00

Perfil

6 m

2		COMANDO P/ ROMSKY	111.003.000.00.00	Comando	50 uni
3		EIXO ACO HEX. 5mm	008.100.009.00.00	Eixo 5mm	3,00 m
4		TUBO ALUM. HEX. 9mm P/ ROMSKY	008.200.017.00.00	9mm	4,8 m
5a		CARRO METAL CONECTOR P/ ROMSKY	109.007.000.00.00	Carro Conector	50 unid
5b		GANCHO METAL P/ CONECTOR P/ ROMSKY	109.007.000.00.95	Gancho	50 unid
6		CARRO METAL TRANSPORTADOR P/ ROMSKY	109.004.000.00.00	Carro Transportador	10 unid
7		TRACIONADOR CORRENTE DE TRANSPORTE P/ ROMSKY	109.010.000.00.00	Tracionador	10 unid
8		CORRENTE DE TRANSPORTE P/ ROMSKY	014.028.000.00.00	Corrente	100 m
9		SUPORTE PLAST. P/ TUBO P/ ROMSKY	109.009.000.00.00	Suporte Plast.	10 unid
10		GARRA METAL CRUDE P/ TETO P/ ROMSKY	109.008.000.00.00	Garra	50 unid

<b>10</b>		GARRA METAL CRUDE P/ PAREDE P/ ROMSKY 101.051.000.00.02	Garra	50 unid
-----------	---	--	-------	---------

<b>11</b>		ANEL METAL 6.8mm C/ PARAFUSO P/ ROMSKY 109.012.000.00.00	Anel	50 unid
-----------	---	---	------	---------

CORRENTES, CORDAS E ACESSÓRIOS – Ver opções na página 117


PERFIL INFERIOR (BASE) – Ver opções na página nº 82

PERFIL VARETEIRO – Ver opções na página 118

**Dimensões Máximas:**











Dimensão	Máximo	Observação
Largura	1,20m	Larguras maiores podem fazer com que o perfil vareteiro entorte, travando o sistema.
Comprimento	4,00m	

## Romana Skylight Motorizada



1	Motor	Força (N)	Veloc. (RPM)	Tensão Elétr (V)	Nº Máx Voltas	W
	155.001.024.24.85	0,8	30	24V	∞	8,2
2		PERFIL SUP. ACO LISO 25x25mm				
		009.001.COR.00.07	Aço	5 m		
		008.000.COR.25.00	Alumínio	6 m		
3		TAMPA PERFIL SUP. P/ PH 16/25mm				
		019.002.COR.00.23	Tampa	100 unid		
				Usar com: PERFIL SUP. LISO 25X25mm		
4		GARRA METAL CRUDE P/ PH25/16				
		101.050.000.00.45	Garra	500 unid		
				Usar com: PERFIL SUP. LISO 25X25mm		
4		GARRA METAL CHROME P/ 5004				
		101.055.000.00.00	Garra	800 unid		
				Usar com: PERFIL SUP. LISO 25X25mm		
5		LIMITADOR MECANICO CTS 25 P/ PH25/16				
		101.013.000.00.85	Limitador	1 unid		

6a		CONE CTS 25 EIXO HEX. 5mm P/ PH25/16	105.004.002.00.85	Cone	1 unid
6b		TRAVA DO CONE CTS 25 P/ PH25/16	105.004.003.00.85	Trava	1 unid
6c		TAMPA CONE CTS 25 EIXO HEX. 5mm P/ PH25/16	105.004.004.00.85	Tampa	1 unid
6d		SUPORTE DO CONE CTS 25 P/ PH25/16	160.002.007.00.85	Suporte	1 unid
6e		ANEL C/ PARAFUSO CTS 25 EIXO HEX. 5mm	107.067.000.00.00	Anel	1 unid
6f		ADAPTADOR CTS 25 P/ EIXO HEX. CURTO 5mm P/ PH25/16	105.004.008.00.85	Curto	1 unid
6g		ADAPTADOR CTS 25 P/ EIXO HEX. LONGO 5mm P/ PH25/16	105.004.009.00.85	Longo	1 unid
6h		SUPORTE DE ADAPTACAO CTS 25 P/ PH25/16	160.003.007.00.85	Adaptador	1 unid
7		RECEPTOR INT. 24V CTS 25 P/ PH25/16	160.003.011.00.00	Receptor	1 unid
Usar com: MOTOR 24V					
8		FONTE TRANSFORMADORA 24V BI-VOLT 2,0A	160.004.007.02.85	Transformador	1 unid
Usar com: MOTOR 24V					

9		PERFIL LAT. ALUM. WHITE P/ ROMSKY	008.042.005.00.00	Perfil	6 m
10		EIXO ACO HEX. 5mm	008.100.009.00.00	Eixo 5mm	3,00 m
11a		CARRO METAL CONECTOR P/ ROMSKY	109.007.000.00.00	Carro Conector	50 unid
11b		GANCHO METAL P/ CONECTOR P/ ROMSKY	109.007.000.00.95	Gancho	50 unid
12		CARRO METAL TRANSPORTADOR P/ ROMSKY	109.004.000.00.00	Carro Transportador	10 unid
13		TRACIONADOR CORRENTE DE TRANSPORTE P/ ROMSKY	109.010.000.00.00	Tracionador	10 unid
14		CORRENTE DE TRANSPORTE P/ ROMSKY	014.028.000.00.00	Corrente	100 m
15		SUPORTE PLAST. P/ TUBO P/ ROMSKY	109.009.000.00.00	Suporte Plast.	10 unid
16		GARRA METAL CRUDE P/ TETO P/ ROMSKY	109.008.000.00.00	Garra	50 unid
17		GARRA METAL CRUDE P/ PAREDE P/ ROMSKY	101.051.000.00.02	Garra	50 unid

---

**18**

ANEL METAL 6.8mm C/ PARAFUSO P/ ROMSKY

109.012.000.00.00

Anel

50 unid

---

CORRENTES, CORDAS E ACESSÓRIOS – Ver opções na página 117

---

PERFIL INFERIOR (BASE) – Ver opções na página nº 82

---

PERFIL VARETEIRO – Ver opções na página 118

---


**Emissores Somfy**

Consulte a linha completa de Emissores Somfy na página nº 192

## Correntes, Cordas e Acessórios


<b>12</b> 	<b>CORRENTE PVC BOLA 10 (4,5 x 6mm) S/ FIM DUPLA</b>			
	014.016.005.00.00	0,80m	50 unid	White
	014.020.COR.00.00	1,00m	50 unid	
	014.025.COR.00.00	1,25m	50 unid	
	014.050.COR.00.00	1,50m	50 unid	White / Black /
	014.075.COR.00.00	1,75m	50 unid	Brown / Beige
	014.200.COR.00.00	2,00m	50 unid	
	<b>CORDA S/FIM 3,2mm</b>			
	025.006.COR.15.45	1,50m	10 unid	
	025.006.COR.17.45	1,75m	10 unid	White / Black
	025.006.COR.20.45	2,00m	10 unid	
	<b>PENDULO C/ PESO WHITE P/ ROMANA</b>			
	107.005.005.00.00	Pêndulo	100 unid	
	<b>PENDULO TOP LUX C/ PESO WHITE 0,046g P/ PV</b>			
	100.127.005.00.23	Pêndulo	100 unid	
	<b>PENDULO AUDACE C/ PESO WHITE P/ ROMANA</b>			
	100.009.005.00.23	Pêndulo	100 unid	
	<b>CORDA 1,2mm</b>			
	025.002.COR.12.45	Várias cores	1.000 m	
Usar com: MANCAL C/ ROLETE EIXO HEX. 6mm P/ ROMANA 6004				
	<b>ANEL ALUM C/ PARAFUSO P/ EIXO</b>			
	107.067.000.00.00	Anel	1.000 unid	
Usar com: MANCAL C/ ROLETE EIXO HEX. 6mm P/ ROMANA 6004				





VELCRO MACHO/FEMEA C/ ADESIVO WHITE 18mm

107.036.005.00.00 Macho + Fêmea 25 m



VELCRO C/ ADESIVO WHITE 20mm

107.007.005.00.02 Fêmea – S/ adesivo 50 m

107.008.005.00.02 Macho – C/ adesivo 50 m

## Perfis Vareteiros e Espaguetes

### 1587



PERFIL ALUM. VARETEIRO 1587 WHITE P/ ROM

008.006.005.00.00 Vareteiro 6 m



TAMPA PLAST. WHITE P/ VARETEIRO 1587

107.035.000.00.23 Tampa 500 unid



CLIP PLAST. P/ VARETEIRO 1587 ROM

107.022.000.00.23 White 500 unid

107.041.001.20.23 Incolor 500 unid

### 1973



PERFIL ALUM. VARETEIRO 1973 WHITE P/ ROM

008.008.005.00.00 Vareteiro 6 m



TAMPA P/ VARETEIRO 1973

107.065.COR.00.23 Tampa 500 unid

*Usar somente o 1973 para a Romana Skylight*

**ESPAGUETE**


107.041.001.18.23	1,8mm	10 Barras
107.041.001.20.23	2,0mm	10 Barras
107.041.001.22.23	2,2mm	10 Barras
107.044.000.32.23	3,2mm	10 Barras

Ver abaixo relação Espaguete x Tecido


**Relação Espaguete x Tecido**

Espaguete 1,8mm (107.041.001.18.23)	Linha Screen
Espaguete 2,0mm (107.041.001.20.23)	Tec. Bella BK Tec. Libia BK Tec. Confidence BK Tec. Saturn BK Tec. Nepal
Espaguete 2,2mm (107.041.001.22.23)	Tec. Nápoles BK Tec. Houston Tec. Inspiration Tec. Olimpo Tec. Accordion Tec. Luna Tec. Prestige
Espaguete 3,2m (107.041.001.30.00)	Tec. Nápoles

## Perfil Inferior (Base)

Sistema / Modelo	GAP	Redondo	Slim	Reforçado	Maxi screen	New Sheer	Magic Light	Seychelles
32 mm	X	X						
38 mm	X	X	X					
41 mm	X	X	X					
56 mm	X		X	X				
66 mm			X	X	X			
85 mm				X	X			
Maxiscreen					X			
Seychelles	X							X
Slat / Roman Village						X		
Magic Light (Double Vision)						X	X	
Magic Light BK (Double Vision BK)						X		
Romana 6004	X	X	X					
Romana 6005	X	X	X					
Romana Motorizada Small	X	X						
Romana Motorizada Large	X		X	X				
Romana Skylight			X					

### GAP



PERFIL ALUM. INF. GAP WHITE P/ ROLO (0,275 Kg/m)

008.061.005.00.00

White

6 m



LAMINA ALUM. 15 x 0,21mm

010.020.771.15.01

Fixação do tecido

1.000 m



FITA PLAST. PRETA 13mm

106.066.000.13.00

Fixação do tecido

100 m







TAMPA PLAST. WHITE P/ PERFIL INF. GAP

106.002.005.00.23





White

20 unid

**Redondo**

	PERFIL INF. ALUM. RDO. P/ ROLO (0,211 Kg/m)		
	008.017.005.00.00	White	6 m
	008.017.233.00.00	Black	6 m
<hr/>			
	LAMINA ALUM. 15 x 0,21mm		
	010.020.771.15.01	Fixação do tecido	1.000 m
	Usar com: PERFIL INF. ALUM. RDO. P/ ROLO		
<hr/>			
	FITA PLAST. PRETA 13mm		
	106.066.000.13.00	Fixação do tecido	100 m
<hr/>			
	TAMPA PLAST. WHITE P/ PERFIL INF. RDO.		
	106.001.005.00.23	White	20 unid
	106.001.233.00.23	Black	20 unid
	Usar com: PERFIL INF. ALUM. RDO. P/ ROLO		





**Slim**

	PERFIL ALUM. INF. SLIM WHITE P/ ROLO		
	008.021.005.00.09	0,404 Kg/m	5,8 m
<hr/>			
	FITA PVC INCOLOR MAGIC LIGHT		
	106.064.000.70.23	7 mm	100 m
	Para prender o tecido à base		
<hr/>			
	TAMPA PERFIL INF. SLIM WHITE		
	050.020.005.00.23	Tampa	20 unid
	Usar com: PERFIL ALUM. INF. SLIM WHITE		
<hr/>			
	ESCOVA DE VEDAÇÃO		
	050.002.233.05.00	5 x 8 mm	20 m
	050.002.233.06.00	6 x 8 mm	20 m

**Reforçado**

	<b>PERFIL ALUM. INF. ALTO AC WHITE</b> 008.054.005.00.00	Alto	5,8 m
	<b>LAMINA ALUM. 15 x 0,21mm</b> 010.020.771.15.01	Fixação do tecido	1.000 m
	<b>FITA PLAST. PRETA 13mm</b> 106.066.000.13.00	Fixação do tecido	100 m
	<b>TAMPA PLAST. WHITE P/ PERFIL INF. ALTO</b> 106.089.005.00.00	Tampa	20 unid
	Usar com: PERFIL ALUM. INF. ALTO ACMEDA WHITE		
	<b>ESCOVA DE VEDAÇÃO</b> 050.002.233.05.00	5 x 8 mm	20 m
	050.002.233.06.00	6 x 8 mm	20 m

**Maxiscreen**

	<b>BARRA INF. ALUM. WHITE P/ MAXISCREEN</b> 114.006.041.50.77	Perfil Inferior	5 m
	<b>TAMPA PLAST. C/ GUIA WHITE P/ BARRA INF. MAXISCREEN</b> 019.006.021.01.77	Tampa	1 Par
	Usar com: BARRA INF. ALUM. WHITE P/ MAXISCREEN		
	<b>TAMPA PLAST. S/ GUIA WHITE P/ BARRA INF. MAXISCREEN</b> 019.006.021.00.77	Tampa	1 jogo
	Usar com: BARRA INF. ALUM. WHITE P/ MAXISCREEN		
	<b>BAGUETE WHITE 5,80mm P/ TOLDO</b> 115.006.041.00.77	Baguete	250 m
	Usar com: BARRA INF. ALUM. WHITE e TUBO ACO GALV. CRUDE 70mm P/ TOLDO		

---

**BARRA GALV. CONTRAPESO 20x1,50mm P/ MAXISCREEN**


115.006.044.00.77

Contra-peso

6 m

Usar com: BARRA INF. ALUM. WHITE P/ MAXISCREEN

**New Sheer**



---

**PERFIL INF. ALUM. EXTERNO WHITE P/ NEW SHEER**

008.020.005.05.00

Externo

6 m




---

**PERFIL INF. ALUM. INTERNO OCO WHITE P/ NEW SHEER**

008.052.005.05.00

Interno

6 m




---

**TAMPA PLAST. WHITE P/ PERFIL INF. EXTERNO NEW SHEER**

019.003.000.00.64

Tampa Externa

10 jogos

Usar com PERFIL INF. ALUM. EXTERNO OCO WHITE P/ NEW SHEER




---

**TAMPA PLAST. WHITE P/ PERFIL INF. INTERNO NEW SHEER**

019.004.000.00.64

Tampa Interna

10 jogos

Usar com PERFIL INF. ALUM. INTERNO OCO WHITE P/ NEW SHEER

**Magic Light**



---

**PERFIL ALUM. INF WHITE P/ MAGIC**

008.040.005.00.00

Perfil

6 m




---

**PERFIL ALUM. INF. WHITE P/ GIRO P/ MAGIC**

008.041.005.00.00

Perfil Giro

6 m




---

**TAMPA PERFIL INF. WHITE P/ MAGIC**

106.045.005.00.23

Baixa

50 jogos

106.050.005.00.23

Alta

50 jogos

Tampa Alta: ideal para tecidos mais espessos, como Sheer BK e Allegro

**Seychelles**

**PERFIL ALUM. INF. C P/ SEY**

008.005.005.00.09

Perfil

6 m

Usar com: PERFIL ALUM. WHITE C/ PESO P/ SEYCHELLES


**PERFIL ALUM. WHITE C/ PESO P/ SEY**

008.060.005.00.09

Perfil

6 m

Usar com: PERFIL ALUM. INF. C P/ SEYCHELLES


**TAMPA PERFIL INF. P/ SEYCHELLES**

019.200.005.00.23

Tampa

100 unid

Usar com: PERFIL ALUM. INF. C P/ SEYCHELLES e PERFIL ALUM. INF. T P/ SEYCHELLES


**FITA PVC INCOLOR 45mm P/ PERFIL INF. C P/ SEY**

106.065.000.45.23

Tampa

100 m


Usar com: PERFIL ALUM. INF. C P/ SEYCHELLES e PERFIL ALUM. INF. T P/ SEYCHELLES

## Correntes e Demais Acessórios



### CORRENTE BOLA 10 DUPLA 4,5X6mm

014.004.005.10.01	White	200 m
014.004.233.10.23	Black	200 m



### LIMITADOR CONECTOR PLAST. TRANSP. P/ CORRENTE

014.020.000.00.23	Plástico (PVC)	500 pc
-------------------	----------------	--------

Usar com: CORRENTE BOLA 10 DUPLA PLÁSTICO 4,5X6mm



### CONECTOR PLAST. P/ CORRENTE TUB.

100.124.005.00.23	White	500 pc
100.124.233.00.23	Black	500 pc

Usar com: CORRENTE BOLA 10 DUPLA PLÁSTICO 4,5X6mm



### LIMITADOR BOLA P/ CORRENTE 10

014.018.000.00.23	Incolor	500 pc
014.018.233.00.23	Black	500 pc

Usar com: CORRENTE BOLA 10 DUPLA PLÁSTICO 4,5X6mm



### FITA DUPLA - FACE TECIDO

044.071.000.00.00	8 mm	30 m
043.036.000.00.00	12mm	50 m
044.092.000.00.00	25 mm	30 m



### ESCOVA DE VEDAÇÃO

050.002.233.05.00	5 x 8 mm	20 m
050.002.233.06.00	6 x 8 mm	20 m